



# FINESTR3S

## VENTANAS DE ALUMINIO

La opción convencional para tus ventanas y puertas.  
Las de toda la vida

Tel. 972 32 82 02 . Fax 972 32 29 27  
e-mail: [finestr3s@hotmail.com](mailto:finestr3s@hotmail.com)



## CORREDERAS ALUMINIO

La gama más económica, para condiciones climatológicas y acústicas suaves, manteniendo una buena estética, pensada para puertas y ventanas correderas. Grueso de aluminio 1,1.

Corredera de 2 hojas y 2 raíles sin rotura de puente térmico y cerramiento con uñero simple. Disponible en color blanco con lacado marítimo, apertura hacia derecha o izquierda y posibilidad de persiana en blanco de aluminio con cajón monoblock. Tapajuntas de 40 mm.

Se puede escoger entre cristal cámara aislante de 4-8-4 y 4-8-4 Carglass efecto hielo.

Plazo de entrega 4 semanas.

Eficiencia energética corredera  
Uh desde 3,2 (W/m2K)

\*Consultar tipología dimensión y vidrio

	ALUMINIO INVIERNO	ALUMINIO VERANO
CRISTAL 4-8-4		
A++		
A+		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		



Instalación



Transporte



Financiación  
sin intereses



Eficiencia  
energética

# MEDIUM FINESTR3S

## EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO



### PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO

La gama con mejor relación calidad-precio en aluminio, pensada para situaciones climatológicas y acústicas medias, manteniendo una buena estética, pensada para puertas y ventanas sin rotura de puente térmico con herraje de cierre con puntos de anclaje. Hojas con doble barrera de aislamiento, con gomas (EPDM). Grueso aluminio de 1,3. Puertas de entrada de 1 hoja o de servicio de 1 o 2 hojas. Ventanas fijas y abatibles de 1 hoja; correderas de 2, 3 y 4 hojas con 2 raíles; correderas de 3 hojas con 3 raíles; practicables y oscilobatientes de 1,2,3 y 4 hojas. Apertura hacia derecha o izquierda. También hay la opción de puerta de entrada de 2 hojas y ventanas osciloparalelas de 1 y 2 hojas con fijo o de 2 hojas; elevables de 1 y 2 hojas con fijo o 2 y 4 hojas; pivotantes de 1 hoja; redondas fijas o con batiente; y con punto redondo fijas, pero al ser especiales no se pueden contar con el programa. Pedir presupuesto por mail a Finestr3s.

Disponibles en toda la gama de colores con lacado marítimo (ver carta al lado). Posibilidad de persianas con registro catalán o cajón monoblock de los mismos colores (las lamas de la persiana sólo en color estándar de persiana), con opción a motor y posibilidad de mando a distancia (el mando no está contemplado en el programa, pedir presupuesto por mail: Finestbauhaus@hotmail.com), con tapajuntas de 40, 60 o 85 mm.

Cristales disponibles (fuera del programa hay más de 2000 opciones posibles)

- Cristal 4 mm + cámara aislante de 12 mm + cristal 4mm: transparente o mate efecto nieve o carglass efecto hielo o Guardian Sun con aislamiento térmico y eficaz protección contra la radiación solar (ahorra hasta un 40% en aire acondicionado y un 60% en calefacción).
- Cristal de seguridad 4 mm + cámara de 10mm +3mm+3mm: transparente o mate efecto nieve o con aislamiento acústico.
- Cristal de seguridad 4mm + cámara 8mm +4mm+4mm: transparente o mate efecto nieve o con aislamiento acústico.
- Panel sandwich de 20 mm

Plazo de entrega: 4 semanas en blanco, 6 semanas RAL estándar y 10 semanas resto de colores.

Eficiencia energética corredera Uh desde 2.9 (W/m2K)  
\*Consultar tipología dimensión y vidrio

Eficiencia energética practicable Uh desde 2.0 (W/m2K)  
\*Consultar tipología dimensión y vidrio

	ALUMINIO INVIERNO	ALUMINIO VERANO
CRISTAL	4-12-4	
A++		
A+		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

CARTA DE COLORES ALUMINIO		
BLANCO	9010	
MARFIL CLARO	1015	
ROJO VINO	3005	R
AZUL GENCIANA	5010	A
VERDE MUSGO	6005	L
VERDE ABETO	6009	
GRIS HIERRO	7011	E
GRIS BASALTO	7012	S
GRIS ANTRACITA	7016	T
GRIS SOMBRA	7022	A
GRIS LUMINOSO	7035	N
SEPIA	8014	D
CHOCOLATE	8017	A
NEGRO MATE	9011	R

BLANCO PERLA	PE1013TD	
MARFIL CLARO	PE1015TD	
BLANCO TRÁFICO	PE9016TD	
BLANCO	PE9010TD	T
GRIS LUMINOSO	PE7035TD	C
GRIS CUARZO	PE7039TD	O
GRIS BASALTO	PE7012TD	L
GRIS ANTRACITA	PE7016TD	O
AZUL GRISÁCEO	PE5008TD	R
AZUL ZAFIRO	PE5003TD	E
VERDE MUSGO	PE6005TD	S
VERDE ABETO	PE6009TD	S
SEPIA	PE8014TD	
NEGRO	PE9005TD	

NATURAL LIJA		
NATURAL GRATA		
NATURAL BRILLO		C
NATURAL MATE		O
ACIER LIJA		L
ACIER GRATA		O
ACIER BRILLO		R
CHAMPAN LIJA		E
ORO BRILLO		S
INOX GRATA		A
INOX LIJA		N
IVORY GRATA		O
BRONCE LIJA		D
BRONCE GRATA		I
COBRE GRATA		Z
BURDEOS LIJA		A
VERDE GRATA		D
AZUL LIJA		O
GRIS LIJA		S
NEGRO MATE		

VERDE OSCURO	M6009DC	L
VERDE MOTEADO	M6005NV	S
MAKRÓN OSCURO	M8016RH	A
GRIS METALIZADO	9006SP	C
GRIS MOTEADO	M7029NV	O
GRIS TEXTURADO	TX7022DF	A

CASTAÑO TEXTURADO	CA802TX	L
CEREZO LISO	CE303L	A
CEREZO TEXTURADO	CE802TX	C
ROBLE DORADO	EM802TX	A
NOGAL LISO	NO401L	D
NOGAL TEXTURADO	NO802TX	O
PINO LISO	PI303L	S
PINO TEXTURADO	PI802TX	
ROBLE LISO	RO303L	M
ROBLE TEXTURADO	RO302TX	A
SAPELY LISO	SA401L	D
SAPELY TEXTURADO	SA802TX	E
MAHOGANY	MH406TX	R
MADERA BLANCA	MB704TX	A



Instalación



Transporte



Financiación sin intereses



Eficiencia energética



## PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO

La gama con mejor aislamiento térmico y acústico en aluminio, pensado para situaciones climatológicas extremas, con la mejor estética, pensada para puertas y ventanas con rotura de puente térmico. Hojas con doble barrera de aislamiento, con gomas (EPDM). Grueso aluminio de 1,5.

Puertas de entrada de 1 hoja o de servicio de 1 o 2 hojas. Ventanas fijas y abatibles de 1 hoja; correderas de 2, 3 y 4 hojas con 2 raíles; correderas de 3 hojas con 3 raíles; practicables y oscilobatientes de 1,2,3 y 4 hojas. Apertura hacia derecha o izquierda. También hay la opción de puerta de entrada de 2 hojas y ventanas osciloparalelas de 1 y 2 hojas con fijo o de 2 hojas; elevables de 1 y 2 hojas con fijo o 2 y 4 hojas; pivotantes de 1 hoja; redondas fijas o con batiente; y con punto redondo fijas, pero al ser especiales no se pueden contar con el programa. Pedir presupuesto por mail a Finestr3s.

Disponibles en toda la gama de colores con lacado marítimo (ver carta al lado).

Posibilidad de persianas con registro catalán o cajón monoblock de los mismos colores (las lamas de la persiana sólo en color estándar de persiana), con opción a motor y posibilidad de mando a distancia (el mando no está contemplado en el programa, pedir presupuesto por mail: Finestbauhaus@hotmail.com), con tapajuntas de 40, 60 o 85 mm.

### Cristales disponibles (fuera del programa hay más de 2000 opciones posibles)

- Cristal 4 mm + cámara aislante de 16 mm + cristal 4mm: transparente o mate efecto nieve o carglass efecto hielo o Guardian Sun con aislamiento térmico y eficaz protección contra la radiación solar (ahorra hasta un 40% en aire acondicionado y un 60% en calefacción).
- Cristal de seguridad 4 mm + cámara de 14mm +3mm+3mm: transparente o mate efecto nieve o con aislamiento acústico.
- Cristal de seguridad 4mm + cámara 12 mm +4mm+4mm: transparente o mate efecto nieve o con aislamiento acústico.
- Panel sandwich de 24 mm

Plazo de entrega: 4 semanas en blanco, 6 semanas RAL estándar y 10 semanas resto de colores.

### Eficiencia energética corredera

Uh desde 1.5 (W/m2K)

\*Consultar tipología dimensión y vidrio

### Eficiencia energética practicable

Uh desde 1.0 (W/m2K)

\*Consultar tipología dimensión y vidrio

	ALUMINIO INVIERNO	ALUMINIO VERANO
CRISTAL 4-16-4 GUARDIAN SUN		
A++		
A+		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		



CARTA DE COLORES ALUMINIO		
BLANCO	9010	
MARFIL CLARO	1015	
ROJO VINO	3005	R
AZUL GENCIANA	5010	A
VERDE MUSGO	6005	L
VERDE ABETO	6009	
GRIS HIERRO	7011	E
GRIS BASALTO	7012	S
GRIS ANTRACITA	7016	T
GRIS SOMBRA	7022	Á
GRIS LUMINOSO	7035	N
SEPIA	8014	D
CHOCOLATE	8017	A
NEGRO MATE	9011	R
BLANCO PERLA	PE1013TD	
MARFIL CLARO	PE1015TD	
BLANCO TRÁFICO	PE9016TD	
BLANCO	PE9010TD	T
GRIS LUMINOSO	PE7035TD	E
GRIS CUARZO	PE7039TD	X
GRIS BASALTO	PE7012TD	O
GRIS ANTRACITA	PE7016TD	L
AZUL GRISÁCEO	PE5008TD	O
AZUL ZAFIRO	PE5003TD	R
VERDE MUSGO	PE6005TD	A
VERDE ABETO	PE6009TD	S
SEPIA	PE8014TD	O
NEGRO	PE9005TD	S
NATURAL LIJA		
NATURAL GRATA		
NATURAL BRILLO		C
NATURAL MATE		O
ACIER LIJA		L
ACIER GRATA		O
ACIER BRILLO		R
CHAMPAN LIJA		E
ORO BRILLO		S
INOX GRATA		A
INOX LIJA		N
IVORY GRATA		O
BRONCE LIJA		D
BRONCE GRATA		I
COBRE GRATA		Z
BURDEOS LIJA		A
VERDE GRATA		D
AZUL LIJA		O
GRIS LIJA		S
NEGRO MATE		
VERDE OSCURO	M6009DC	L S
VERDE MOTEADO	M6005NV	A
MARRÓN OSCURO	M8016RH	C O
GRIS METALIZADO	9006SP	A B
GRIS MOTEADO	M7029NV	D R
GRIS TEXTURADO	TX7022DE	O A
CASTAÑO TEXTURADO	CA802TX	
CEREZO LISO	CE303L	L
CEREZO TEXTURADO	CE802TX	A
ROBLE DORADO	EM802TX	C
NOGAL LISO	NO401L	A
NOGAL TEXTURADO	NO802TX	D
PINO LISO	PI303L	O
PINO TEXTURADO	PI802TX	S
ROBLE LISO	RO303L	M
ROBLE TEXTURADO	RO302TX	A
SAPÉLLO LISO	SA401L	D
SAPÉLLO TEXTURADO	SA802TX	E
MAHOGANY	MH406TX	R
MADERA BLANCA	MB704TX	A



Instalación



Transporte



Financiación sin intereses



Eficiencia energética

# EXTRA ALUMINIO PACIFIC HOUSE

## SISTEMA DE VENTANA MÁXIMA CAPACIDAD DE AISLAMIENTO TÉRMICO DESDE **0,8 W/m<sup>2</sup>K**

Sistema de ventana abisagrada de 70 mm., cuya potente capacidad de aislamiento, con un valor de transmitancia de ventana desde **0,8 W/m<sup>2</sup>K**, se logra gracias a la perfecta conjunción y diseño de perfilera de aluminio, varillas de poliamida tubulares de 35 mm, juntas de estanqueidad tubulares E.P.D.M. y un sistema de espuma de poliolefina colocada perimetralmente en el galce de vidrio.

Su gran capacidad de aislamiento de hasta 58 mm. confiere a este sistema unas excelentes prestaciones acústicas y térmicas al permitir la utilización de vidrios de grandes espesores y eficientes energéticamente.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas.



### Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable, osciloparalela y abatible.

Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos:

valor de transmitancia de ventana desde **0,8 W/m<sup>2</sup>K**

Máximo aislamiento acústico **RV46dB**

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1500

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5



CARTA DE COLORES ALUMINIO		
BLANCO	9010	
MARFIL CLARO	1015	
ROJO VINO	3005	R
AZUL GENCIANA	5010	A
VERDE MUSGO	6005	L
VERDE ABETO	6009	
GRIS HIERRO	7011	E
GRIS BASALTO	7012	S
GRIS ANTRACITA	7016	T
GRIS SOMBRA	7022	A
GRIS LUMINOSO	7035	N
SEPIA	8014	D
CHOCOLATE	8017	A
NEGRO MATE	9011	R

BLANCO PERLA	PE1013TD	
MARFIL CLARO	PE1015TD	
BLANCO TRÁFICO	PE9016TD	
BLANCO	PE9010TD	
GRIS LUMINOSO	PE7035TD	
GRIS CUARZO	PE7039TD	
GRIS BASALTO	PE7012TD	
GRIS ANTRACITA	PE7016TD	
AZUL GRISÁCEO	PE5008TD	
AZUL ZAFIRO	PE5003TD	
VERDE MUSGO	PE6005TD	
VERDE ABETO	PE6009TD	
SEPIA	PE8014TD	
NEGRO	PE9005TD	

NATURAL LIJA		
NATURAL GRATA		
NATURAL BRILLO		
NATURAL MATE		
ACIER LIJA		
ACIER GRATA		
ACIER BRILLO		
CHAMPAN LIJA		
ORO BRILLO		
INOX GRATA		A
INOX LIJA		N
IVORY GRATA		O
BRONCE LIJA		D
BRONCE GRATA		I
COBRE GRATA		Z
BURDEOS LIJA		A
VERDE GRATA		D
AZUL LIJA		O
GRIS LIJA		S
NEGRO MATE		

VERDE OSCURO	M6009DC	L
VERDE MOTEADO	M6005NV	A
MARRÓN OSCURO	M8016RH	C
GRIS METALIZADO	9006SP	A
GRIS MOTEADO	M7029NV	D
GRIS TEXTURADO	TX7022DE	O

CASTAÑO TEXTURADO	CA802TX	
CEREZO LISO	CE303L	L
CEREZO TEXTURADO	CE802TX	A
ROBLE DORADO	EM802TX	C
NOGAL LISO	NO401L	A
NOGAL TEXTURADO	NO802TX	D
PINO LISO	PI303L	O
PINO TEXTURADO	PI802TX	S
ROBLE LISO	RO303L	
ROBLE TEXTURADO	RO302TX	M
SAPELLY LISO	SA401L	A
SAPELLY TEXTURADO	SA802TX	D
MAHOGANY	MH406TX	E
MADERA BLANCA	MB704TX	R

Eficiencia energética practicable Uh desde 0.8 (W/m<sup>2</sup>K)

\*Consultar tipología dimensión y vidrio

	ALUMINIO INVIERNO	ALUMINIO VERANO
CRISTAL 4-16-4 GUARDIAN SUN		
A+++		
A++		
A+		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		



Instalación



Transporte



Financiación  
sin intereses



Eficiencia  
energética